






Светильники под галогенную и рефлекторную лампу ТМ LUXOR!


	Точечный поворотный светильник LUX-2197	Мощность макс.: 50W/60W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR LUX-R2197M Лампа: R50	Цоколь: Gx5.3/E14 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм Цвет: PN/S-pearl nickel/silver PN/G-pearl nickel/gold


	Точечный поворотный светильник LUX-104F	Мощность макс.: 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф103x82мм,монтажный-Ф75мм Цвет: CH-chrome,RAB-red antique brass GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник LUX-329	Мощность макс.: 50W/60W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR LUX-R329M Лампа: R50	Цоколь: Gx5.3/E14 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм Цвет: S/PG-silver/pearl gold G/PS-gold/pearl silver

	Точечный поворотный светильник со стеклом LUX-144+C3	Мощность макс.: 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-75x75мм,монтажный-Ф60мм Цвет: NM-nickel matt


	Точечный светильник со стеклом LUX-146+C3	Мощность макс.: 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм Цвет: NM-nickel matt


	Точечный поворотный светильник LUX-1462	Мощность макс.: 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм Цвет: CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass RAB-red antique brass,GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник LUX-2193	Мощность макс.: 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм Цвет: S/PG-silver/pearl gold PG/S-pearl gold/silver


	Точечный поворотный светильник LUX-3291	Мощность макс.: 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм Цвет: CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass RAB-red antique brass,GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник LUX-329A	Мощность макс.: 50W 12V/220V
	Лампа: MR16,JCDR	Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм Цвет: CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass RAB-red antique brass,GAB-green antique brass


	Точечный поворотный светильник LUX-229B Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм
		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass,RAB-red antique brass pearl chrome/chrome,PN/S-pearl nickel/silver,PG/S-pearl gold/silver,PS/G-pearl silver/gold


	Точечный светильник со стеклянным кубиком LUX-13A Лампа: JC	Мощность макс.:	20W 12V
		Цоколь:	Gx4
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф110мм,монтажный-Ф58мм
		Цвет:	CH-chrome,G-gold

	Точечный поворотный светильник LUX-R39M LUX-R50M Лампа: R39,R50	Мощность макс.:	для R39-40W,для R50-60W 220V
		Цоколь:	E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий для R39/R50-Ф80/Ф100мм монтажный для R39/R50-Ф60/Ф70мм
		Цвет:	WH-white

	Точечный светильник LUX-R39 Лампа: R39	Мощность макс.:	40W 220V
		Цоколь:	для R39-E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф66мм,монтажный-Ф53мм
		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass


	Точечный светильник с многогранным хрусталиком LUX-287+C Лампа: MR16,JCDR LUX-R287+C Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	NM/G-nickel matt/gold


	Точечный светильник с многогранным хрусталиком LUX-287+CP Лампа: MR16,JCDR LUX-R287+CP Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	PS/G-pearl silver/gold


	Точечный светильник с шестигранным хрусталиком LUX-2876+C6 Лампа: MR16,JCDR LUX-R2876+C6 Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	PG/CH-pearl gold/chrome NM/CH-nickel matt/chrome


	Точечный светильник с четырехгранным хрусталиком LUX-2874+C4 Лампа: MR16,JCDR LUX-R2874+C4 Лампа: R39	Мощность макс.:	50W/40W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
		Размеры:	общий-Ф83мм,монтажный-Ф70мм
		Цвет:	NM/G-nickel matt/gold


	Точечный мебельный светильник LUX-016 Лампа: JC	Мощность макс.:	20W 12V
		Цоколь:	G4
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф72мм,монтажный-Ф55мм
		Цвет:	CH-chrome


	Точечная подсветка на свободно гнущейся ножке LUX-138	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	L=250мм
Лампа: MR16,JCDR		Цвет:	CH-chrome,G-gold,NM-nickel matt


	Точечная подсветка на свободно гнущейся ножке LUX-1214	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	L=450мм
Лампа: MR16,JCDR		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt


	Точечный светильник LUX-906	Мощность макс.:	50W/60W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3/E14
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф92мм,монтажный-Ф80мм
Лампа: R50		Цвет:	NM/CH-nickel matt/chrome
			PS/G-pearl silver/gold


	Точечный светильник со стеклянным кубиком LUX-9	Мощность макс.:	20W 12V
		Цоколь:	G4
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	сталь
		Размеры:	общий-Ф70мм,монтажный-Ф60мм
Лампа: JC		Цвет:	CH-chrome

	Точечный светильник LUX-102	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф86мм,монтажный-Ф76мм
		Цвет:	PC/G-pearl chrome/gold
			PC/CH-pearl chrome/chrome


	Точечный поворотный светильник LUX-2196	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм
Лампа: R50		Цвет:	PG/S-pearl gold/silver


	Точечный поворотный светильник LUX-329G	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм
		Цвет:	CH/PC-chrome/pearl chrome


	Точечный поворотный светильник LUX-329C	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф93мм,монтажный-Ф75мм
		Цвет:	NM-nickel matt


	Точечный светильник LUX-146	Мощность макс.:	50W 12V/220V
		Цоколь:	Gx5.3
		Степень защиты:	IP20
		Материал:	литой алюминиевый сплав
Лампа: MR16,JCDR		Размеры:	общий-Ф77мм,монтажный-Ф60мм
		Цвет:	CH-chrome,NM-nickel matt,PB-pearl brass
			S/PG/S-silver/pearl gold/silver,CH/PC/CH-chrome/pearl chrome/chrome


	Точечный поворотный светильник LUX-R158M Лампа: R50	Мощность макс.: 60W 220V Цоколь: E14 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф92мм,монтажный-Ф80мм Цвет: PN/G-pearl nickel/gold PN/S-pearl nickel/silver
---	--	--


	Точечный поворотный светильник LUX-6164 Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.: 50W 12V/220V Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм Цвет: S/PG-silver/pearl gold G/PS-gold/pearl silver
--	---	--


	Точечный поворотный светильник LUX-R6171M Лампа: R50	Мощность макс.: 60W 220V Цоколь: E14 Степень защиты: IP20 Материал: литой алюминиевый сплав Размеры: общий-Ф92мм,монтажный-Ф80мм Цвет: S/PG-silver/pearl gold G/PS-gold/pearl silver
--	---	--


	Точечный светильник LUX-3299A Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.: 50W 12V/220V Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: алюминий Размеры: общий-Ф88мм,монтажный-Ф65мм Цвет: Aluminium
--	---	--

	Точечный светильник с матовым стеклом LUX-3301A Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.: 50W 12V/220V Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP40 Материал: алюминий Размеры: общий-Ф88мм,монтажный-Ф65мм Цвет: Aluminium
---	---	--

	Точечный светильник с матовым стеклом LUX-3306A Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.: 50W 12V/220V Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: алюминий Размеры: общий-110x110мм,монтажный-Ф65мм Цвет: Aluminium
--	---	--

	Точечный светильник с матовым стеклом LUX-3303A Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.: 50W 12V/220V Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: алюминий Размеры: общий-Ф140мм,монтажный-Ф65мм Цвет: Aluminium
--	---	---

	Точечный светильник LUX-301A Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.: 50W 12V/220V Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP20 Материал: алюминий Размеры: общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм Цвет: Aluminium
--	--	--

	Точечный светильник с матовым стеклом LUX-056A Лампа: MR16,JCDR	Мощность макс.: 50W 12V/220V Цоколь: Gx5.3 Степень защиты: IP40 Материал: алюминий Размеры: общий-Ф82мм,монтажный-Ф75мм Цвет: Aluminium
--	--	--